




MEDITERRAN

Barevný svět střech

Ceník



3. verze

platný od 01. 03. 2013

VŠEOBECNÉ INFORMACE

1 Kvalita


Kvalitu střešních krytin Vám zaručíme průběžným testováním vstupních surovin, jejich poměrem, který je daný technologickým postupem a následným testováním vlastností finálního produktu. Tašky odpovídají požadavkům norem STN EN 490. Základní suroviny, jejich použité množství a kvalita se kontrolují v souladu s předpisy STN EN 491.

2 Záruka

Výrobce udává 30letou písemnou záruku u betonových výrobků

- na: – přesnost rozměrů
- vodotěsnost
- mrazuvzdornost

Výrobce udává 15letou písemnou záruku na originální plastové a kovové příslušenství.



3 Kalkulace spotřeby materiálu

Na základě dodaných technických výkresů Vám zpracujeme přesnou kalkulaci spotřeby materiálu. Ke kalkulaci jsou třeba následující technické výkresy: půdorys střechy, pohledy, příčný řez. Plány a výkresy můžete poslat na následující adresy:

Poštou: Mediterran CZ, s.r.o.

Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno

Faxem: 547 122 121

E-mailem: obchod@mediterrancz.cz

Námi vyhotovená kalkulace odpovídá podkladům dodaným pro její výpočet.

4 Odborné poradenství

Podrobné informace ohledně našich výrobků naleznete v Montážním návodě. Pro případné dotazy jsou Vám k dispozici naši obchodní zástupci, příp. na telefonické lince 547 122 120 nebo na e-mailu obchod@mediterrancz.cz.

5 Vlastnosti betonových tašek



Přírodní složky: Beton se připravuje smícháním tří přírodních surovin (voda, písek, kámen), funkci pojiva plní cement.



Nasákavost: Díky speciální technologii naše výrobky svojí kvalitou vykazují minimální nasákavost vodou. Hmotnost krytiny v důsledku působení přírodních vlivů (voda a vlhkost) z tohoto důvodu nebude kolísat, čímž se nepoškoduje konstrukce.



Stálobarevnost: Už samotná základní surovina obsahuje barvu. Požadovanou barvu zajišťují pigmenty, a tak bude barva jednotlivých tašek i na povrchu homogenní.



Stálost tvaru: Výrobní metoda a použité materiály garantují stálý tvar, což zabezpečuje lepší připojení prvků na střeše.



Nosnost: Mechanické zatížení povrchu tašky je velmi vysoké, a tak ani větší množství sněhu a ledu jako i chůze na povrchu nezpůsobuje lámání střechy.

Image Vaší Střechy



VLČANKA

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysoce kvalitní barevný beton
Povrch: hladký, 1x barevný nástřík
Rozměry: 330 x 420 mm
Hmotnost: 4,5 kg/ks
Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks
Délka překrytí: variabilní
Krycí šířka: 300 mm



VLČANKA

Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m ²)
nad 30°	8,0 cm	34 cm	9,80
22°-30°	9,0 cm	33 cm	10,10
12°-22°*	10,0 cm	32 cm	10,42

* 12° - 16°: u těchto sklonů je nutné plné deskové bednění a speciální druh folie vhodný na podkladní bednění. Pro tyto účely doporučujeme vodotěsnou difuzní folii Medifol P-Roof 220 g/m².

* 16° - 22°: u těchto sklonů je nutné podkladní bednění a speciální druh folie vhodný na podkladní bednění. Pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus 150 g/m².

Paletové hospodářství:

Základní taška	264 ks
Poloviční taška	336 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y, X	30 ks

Laťování

Průřez latí: min. 50/30 mm (šířka/výška)

Průřez kontralatí: min. 50/50 mm (šířka/výška)

Ceník od 01.03.2013	VLČANKA	
	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Druh výrobku		
Základní taška (10 ks/m ²)	18,80	22,80
Poloviční taška (dle potřeby)	18,80	22,80
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	89,00	107,70
Větrací taška (15 ks/100 m ²)	139,00	168,20
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	50,00	60,50
Koncový hřebenáč	158,00	191,20
Rozdělovací hřebenáč Y	260,00	314,60
Rozdělovací hřebenáč X	340,00	411,40
Taška betonová nášlapná	149,00	180,30
Pultová taška (3 ks/bm)	155,00	187,60
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	259,00	313,40

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

Standard Vlčanka – základní taška – dodávané množství v násobku 44 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

Image Vaší Střechy

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek,
portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysoce kvalitní barevný beton

Povrch: hladký, 2x barevný akrylátový
náštřík s lakem

Rozměry: 330 x 420 mm

Hmotnost: 4,5 kg/ks

Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks

Délka překrytí: variabilní

Krycí šířka: 300 mm



DANUBIA new EVO

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek,
portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysoce kvalitní barevný beton

Povrch: hladký, 2x barevný akrylátový
náštřík s přidaným silikátem

Rozměry: 330 x 420 mm

Hmotnost: 4,5 kg/ks

Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks

Délka překrytí: variabilní

Krycí šířka: 300 mm



Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy nad 30°	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m ²)
22°-30°	8,0 cm	34 cm	9,80
12°-22°*	9,0 cm	33 cm	10,10
	10,0 cm	32 cm	10,42

* 12° - 16°: u těchto sklonů je nutné plně deskové bednění a speciální druh folie vhodný na podkladní bednění. Pro tyto účely doporučujeme vodotěsnou difuzní folii Medifol P-Roof 220 g/m².

* 16° - 22°: u těchto sklonů je nutné podkladní bednění a speciální druh folie vhodný na podkladní bednění. Pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus 150 g/m².

Laťování

Průřez latí: min. 50/30 mm (šířka/výška)

Průřez kontralatí: min. 50/50 mm (šířka/výška)

Paletové hospodářství:

Základní taška Danubia colorsystem	264 ks
Základní taška Danubia EVO	252 ks
Poloviční taška	336 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y, X	30 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.03.2013	DANUBIA <small>colorsystem</small> ochrana barvy		DANUBIA <i>EVO</i>	
	CIHLOVĚ ČERVENÁ, VIŠŇOVĚ ČERVENÁ, HNĚDÁ, ANTRACIT		CIHLOVĚ ČERVENÁ, VIŠŇOVĚ ČERVENÁ, HNĚDÁ, CARBON	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m ²)	22,80	27,60	26,30	31,80
Poloviční taška (dle potřeby)	22,80	27,60	26,30	31,80
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	94,00	113,70	99,00	119,80
Větrací taška (15 ks/100 m ²)	145,00	175,50	149,00	180,30
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	57,00	69,00	60,00	72,60
Koncový hřebenáč	169,00	204,50	178,00	215,40
Rozdělovací hřebenáč Y	279,00	337,60	289,00	349,70
Rozdělovací hřebenáč X	349,00	422,30	359,00	434,40
Taška betonová nášlapná	149,00	180,30	149,00	180,30
Pultová taška (3 ks/bm)	179,00	216,60	189,00	228,70
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	289,00	349,70	299,00	361,80

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

Danubia – základní taška – dodávané množství v násobku 44 ks (colorsystem), 42 ks (EVO), hřebenáč v násobku 4 ks.

Image Vaší Střechy

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5
Materiál: vysoce kvalitní barevný beton
Povrch: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem
Rozměry: 330 x 420 mm
Hmotnost: 4,6 kg/ks
Spotřeba na 1 m²: cca 10 ks
Délka překrytí: variabilní
Krycí šířka: 300 mm



TERRACOTTA



ANTICKÁ
ČERVENÁ



VENEZIA



FERRARA



MODENA

Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy nad 30°	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m ²)
22°-30°	8,0 cm	34 cm	9,80
12°-22°*	9,0 cm	33 cm	10,10
	10,0 cm	32 cm	10,42

* 12° - 16°: u těchto sklonů je nutné plně deskové bednění a speciální druh folie vhodný na podkladní bednění. Pro tyto účely doporučujeme vodotěsnou difuzní folii Medifol P-Roof 220 g/m².

* 16° - 22°: u těchto sklonů je nutné podkladní bednění a speciální druh folie vhodný na podkladní bednění. Pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus 150 g/m².

Laťování

Průřez latí: min. 50/30 mm (šířka/výška)
Průřez kontralatí: min. 50/50 mm (šířka/výška)

Paletové hospodářství:

Základní taška	240 ks
Poloviční taška	320 ks
Krajní taška levá/pravá	40/32 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y, X	30 ks
Pultová taška	52 ks
Pultová taška levá/pravá	20/20 ks

Ceník od 01.03.2013	COPPO colorsystem ochrana barvy					
	TERRACOTTA		ANTICKÁ ČERVENÁ		FERRARA, VENEZIA, MODENA	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (10 ks/m ²)	30,50	36,90	31,50	38,10	33,50	40,50
Poloviční taška (dle potřeby)	30,50	36,90	31,50	38,10	33,50	40,50
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	128,00	154,90	128,00	154,90	136,00	164,60
Větrací taška (15 ks/100 m ²)	165,00	199,70	165,00	199,70	175,00	211,80
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	96,00	116,20	96,00	116,20	104,00	125,80
Koncový hřebenáč	189,00	228,70	189,00	228,70	195,00	236,00
Rozdělovací hřebenáč Y	299,00	361,80	299,00	361,80	305,00	369,10
Rozdělovací hřebenáč X	369,00	446,50	369,00	446,50	375,00	453,80
Pultová taška (3 ks/bm)	199,00	240,80	199,00	240,80	209,00	252,90
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)	309,00	373,90	309,00	373,90	319,00	386,00

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

Coppo – základní taška – dodávané množství v násobku 40 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

Image Vaší Střechy

RUNDO colorsystem ochrana barvy

Technické údaje:

Detaily se nacházejí v části Zenit.



CIHLOVĚ
ČERVENÁ

VIŠŇOVĚ
ČERVENÁ

ANTICKÁ
ČERVENÁ

RUNDO new EVO

Technické údaje:

Detaily se nacházejí v části Zenit.



CIHLOVĚ
ČERVENÁ

VIŠŇOVĚ
ČERVENÁ

HNĚDÁ

ZENIT EVO

Technické údaje:

Základní surovina: tříděný písek, portlandský cement CEM I 52,5

Materiál: vysoce kvalitní barevný beton

Rozměry: 330 x 420 mm

Hmotnost Rundo: 4,4 kg/ks

Hmotnost Zenit: 4,8 kg/ks

Spotřeba na 1 m²: cca 10–12 ks


Délka překrytí: variabilní

Krycí šířka: 300 mm

Povrch Rundo colorsystem: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s lakem

Povrch Rundo EVO: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem

Povrch Zenit EVO: hladký, 2x barevný akrylátový nástřik s přidaným silikátem



CIHLOVĚ
ČERVENÁ

CARBON

GRAFIT

ANTICKÁ ČERVENÁ

BŘIDLICE

Překrytí, vzdálenost latí:

Sklon střechy	Překrytí (min)	Vzdálenost latí	Spotřeba (ks/m ²)
nad 45°	11,0 cm	31 cm	10,75
35°-45°	12,0 cm	30 cm	11,11
30°-35°	13,0 cm	29 cm	11,49
20°-30°	14,0 cm	28 cm	11,90

* 20° - 24°: u těchto sklonů je nutné plné deskové bednění a speciální druh folie vhodný na podkladní bednění. Pro tyto účely doporučujeme vodotěsnou difuzní folii Medifol P-Roof 220 g/m².

* 24° - 30°: u těchto sklonů je nutné podkladní bednění a speciální druh folie vhodný na podkladní bednění. Pro tyto účely doporučujeme folii Medifol Plus 150 g/m².

Laťování

Průřez latí: min. 50/30 mm (šířka/výška)

Průřez kontralatí: min. 50/50 mm (šířka/výška)

Paletové hospodářství:

Základní taška	252 ks
Poloviční taška	320 ks
Krajní taška levá/pravá	32/32 ks
Krajní taška 3/4 levá/pravá	48/48 ks
Větrací taška	34 ks
Hřebenáč	128 ks
Koncový hřebenáč	64 ks
Rozdělovací hřebenáč Y, X	30 ks

Ceník od 01.03.2013	RUNDO <small>colorsystem</small> ochrana barvy				RUNDO EVO		ZENIT EVO					
	CIHLOVĚ ČERVENÁ VIŠŇOVĚ ČERVENÁ		ANTICKÁ ČERVENÁ		CIHLOVĚ ČERVENÁ VIŠŇOVĚ ČERVENÁ HNĚDÁ		CIHLOVĚ ČERVENÁ CARBON, GRAFIT		ANTICKÁ ČERVENÁ		BŘIDLICE	
Druh výrobku	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH	Cena v Kč/ks bez DPH	Cena v Kč/ks s DPH
Základní taška (11 ks/m ²)	24,90	30,10	30,90	37,40	27,30	33,00	30,60	37,00	32,60	39,40	32,60	39,40
Poloviční taška (dle potřeby)	24,90	30,10	30,90	37,40	27,30	33,00	30,60	37,00	32,60	39,40	32,60	39,40
Krajní taška levá/pravá (3 ks/bm)	99,00	119,80	128,00	154,90	101,00	122,20	132,00	159,70	132,00	159,70	132,00	159,70
Krajní taška 3/4 levá/pravá (3 ks/bm)	99,00	119,80	128,00	154,90	101,00	122,20						
Větrací taška (15 ks/100 m ²)	129,00	156,10	159,00	192,40	135,00	163,40	170,00	205,70	170,00	205,70	170,00	205,70
Hřebenáč (2,8 ks/bm)	57,00	69,00	96,00	116,20	60,00	72,60	60,00	72,60	96,00	116,20	60,00	72,60
Koncový hřebenáč	169,00	204,50	189,00	228,70	178,00	215,40	178,00	215,40	189,00	228,70	178,00	215,40
Rozdělovací hřebenáč Y	279,00	337,60	299,00	361,80	289,00	349,70	289,00	349,70	299,00	361,80	289,00	349,70
Rozdělovací hřebenáč X	349,00	422,30	369,00	446,50	359,00	434,40	359,00	434,40	369,00	446,50	359,00	434,40
Pultová taška (3 ks/bm)							189,00	228,70	189,00	228,70	189,00	228,70
Pultová taška levá/pravá (3 ks/bm)							219,00	265,00	219,00	265,00	219,00	265,00

Doporučujeme realizovat pokládku krytiny rozbalením více palet.

Rundo, Zenit – základní taška – dodávané množství v násobku 42 ks, hřebenáč v násobku 4 ks.

Image Vaší Střechy




Výrobky	Jednotka množství	Barvy	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč s DPH
Vytvoření nároží a hřebene				
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží MEDI Roll hliníkový (5 m)	role	● ● ●	1024,00	1239,00
Univerzální větrací pás na hřeben a nároží Roll-O-Mat hliníkový (5 m)	role	● ● ●	900,00	1089,00
Větrací pás Standard (1 m)	ks	● ● ●	199,20	241,00
Ukončení hřebene plastové	ks	● ● ●	39,20	47,40
Držák hřebenové latě s hřebem	ks		31,20	37,80
Příchytka hřebenáče	ks	● ● ● ●	6,40	7,70
Utěšňovací (šroubový) hřebík	ks	● ● ●	5,00	6,10
Vytvoření okapového systému				
Ochranná větrací mřížka (1 m)	ks	● ● ●	31,20	37,80
Ochranný pás (okapní) proti ptákům (5 m)	role	● ● ●	212,00	256,50
Okapový plech – lakoplast (2 m)	ks	● ● ● ●	176,00	213,00
Vytvoření úžlabí				
Pás úžlabí hliníkový – lakoplast (2 m)	ks	● ● ● ●	440,00	532,40
Těsnící pás úžlabí samolepicí (1 m)	ks	● ● ●	54,40	65,80
Sedlový pás úžlabí (0,5 m)	ks	●	216,00	261,40
Příchytka úžlabí	ks		3,20	3,90
Vytvoření oplechování stěny a komína				
Těsnící pás kolem komínu Medi-Flex (5 m)	role	● ● ●	2268,00	2744,30
Krycí lišta kolem komínu (2 m)	ks	● ● ●	304,00	367,80
Prostup střechy a osvětlení				
Prostupová taška Vlčanka/Danubia	ks	● ● ● ●	300,00	363,00
Prostupová taška Coppo	ks	● ● ●	300,00	363,00
Prostupová taška Rundo/Zenit	ks	● ● ●	300,00	363,00
Anténní nástavec	ks	● ● ● ●	310,00	375,10
Komínek pro kanalizaci dlouhý s průměrem 11 cm (40 cm)	ks	● ● ● ●	430,00	520,30
Komínek pro kanalizaci krátký (20 cm)	ks	● ● ● ●	410,00	496,10
Flex hadice	ks		320,00	387,20
Kanalizační větrák Rundo cihlová, Zenit carbon – komplet	(kanalizační větrák	ks	1065,00	1288,70
Kanalizační větrák Coppo, Rundo, Zenit antická – komplet	pevně spojený	ks	1150,00	1391,50
Kanalizační větrák Coppo Ferrara – komplet	s taškou-PVC)	ks	1180,00	1427,80
Univerzální prostupová taška pro turbokomín		ks	1020,00	1234,20
Adaptér pro turbokomín		ks	784,00	948,60
Střešní okno výstupní (50 x 55 cm)		ks	2944,00	3562,20
Taška prosvětlovací Vlčanka a Danubia		ks	308,80	373,60
Taška prosvětlovací Rundo/Zenit		ks	620,00	750,20
Pohyb na střeše				
Příchytka tašky	ks		5,20	6,30
Držák s nášlapem	ks		1106,40	1338,70
Stoupací plošina barevná (25 x 80 cm)	ks	● ● ● ●	600,00	726,00
Držák pro stoupací plošinu s vruty barevný (2 ks/plošina)	ks	● ● ● ●	540,00	653,40
Stoupací plošina (25 x 84 cm)	ks		560,00	677,60
Držák pro stoupací plošinu s vruty (2 ks/plošina)	ks		619,00	749,00
Taška betonová nášlapná (2 ks/plošina) – zboží na objednávku	ks	Vlčanka, Danubia (EVO)	149,00	180,30
Držák (kolébka) k betonové tašce nášlapné (2 ks/plošina) – zboží na objednávku	ks		234,00	283,10
Protisněhový hák	ks	● ● ● ●	23,20	28,10
Protisněhový hák Coppo	ks	● ● ●	27,80	33,60
Mříž sněholamu (20 x 300 cm)	ks		580,00	701,80
Držák mříže sněholamu (3 ks/mříž)	ks		310,00	375,10
Mříž sněholamu barevná (20 x 150 cm)	ks	● ● ● ●	400,00	484,00
Držák mříže sněholamu barevný (2 ks/mříž)	ks	● ● ● ●	154,00	186,30
Folie				
Střešní folie kontaktní Medifol Eko 100 g/m ² (75 m ²)	role		1375,00	1663,80
Střešní folie kontaktní Medifol 120 g/m ² (75 m ²)	role		2439,50	2951,80
Střešní folie kontaktní Medifol Plus 150 g/m ² (75 m ²)	role		3000,00	3630,00
Střešní folie kontaktní Medifol P-Roof 220 g/m ² (75 m ²)	role		9383,00	11353,40
Střešní folie kontaktní Medifol Supreme 235 g/m ² (75 m ²)	role		11650,00	14096,50
Jednostranná lepicí páska Tyvek 75 mm/25 m	role		640,00	774,40
Oboustranná lepicí páska Juta 15 mm/45 m	role		440,00	532,40

IMAGE VAŠÍ STŘECHY

VÝROBA STŘEŠNÍCH SYSTÉMŮ

Výroba střešních systémů má v naší společnosti dlouholetou tradici sahající až do roku 1920. Střešní systém Mediterran se vyrábí ve více barevných provedeních s cílem vyhovět různorodým požadavkům našich zákazníků. Základní materiál je barevný a opatřený jedním barevným nástřikem (Standard Vlčanka), dvojitým barevným akrylátovým nástřikem s lakem (povrchová úprava colorsystem) nebo dvojitým barevným akrylátovým nástřikem s přídavkem silikátu (vysoce lesklá povrchová úprava EVO). Firma Mediterran je mezinárodně renomovaným výrobcem betonových tašek a dodavatelem kompletních střešních systémů. Kromě vědeckovýzkumné činnosti je krédem společnosti Mediterran dosahování nejvyšší kvality a důsledné plnění dodacích podmínek. Jen tímto způsobem můžeme dosáhnout náš požadovaný cíl – spokojenost zákazníků.



MEDITERRAN

Barevný svět střech

Výhradní zastoupení pro ČR:

Mediterran CZ s.r.o.

Vídeňská 264/120 b, 619 00 Brno

Tel.: +420 547 122 120

Fax: +420 547 122 121

E-mail: obchod@mediterrancz.cz

www.mediterrancz.cz

Váš prodejce:

NAŠI OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

I. Simona Sedlářová

tel.: +420 774 443 673

e-mail: sedlarova@mediterrancz.cz

Liberecký kraj, Ústecký kraj, Karlovarský kraj,
hl. město Praha, Středočeský kraj: Rakovník,
Beroun, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk,
Kolín, Kutná Hora, Praha-východ, Praha-západ

II. Petr Uvízl

tel.: +420 774 443 671

e-mail: uvizl@mediterrancz.cz

Královéhradecký kraj, Pardubický kraj,
Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj

III. Petr Výlet

tel.: +420 774 443 670

e-mail: vylet@mediterrancz.cz

Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj

IV. Michal Sýkora

tel.: +420 774 443 675

e-mail: sykora@mediterrancz.cz

Plzeňský kraj, Jihočeský kraj,
Středočeský kraj: Příbram, Benešov

Výrobce:

Mediterran Slovakia, s. r. o.

Veľká Farma, 925 84 Vlčany

Tel.: +421 317 794 942

Fax: +421 317 794 608

Tech. poradenství: +421 317 794 797

E-mail: odbyt@mediterran.com

www.mediterran.sk

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn!

Mediterran Coppo a Coppo jsou registrované obchodní značky! Dovolujeme si vás upozornit, že barva vyobrazených výrobků se může lišit od skutečnosti v závislosti na kvalitě tiskových materiálů.